

VESTAVĚNÝ
NÁBYTEK PRO
ZDRAVOTNICTVÍ

PRODUKT SYSTEM

Používá mezinárodní pokročilé technologie a koncepty k vývoji a výrobě bezpečnějších, účinnějších a uživatelsky přívětivých produktů. Specializujeme se na vytváření infrastruktury pro čisté prostory, profesionální kabinety a také zakázkový a prefabrikovaný lékařský nábytek.

Poskytuje nemocnicím produkty a služby vysokého standardu, včetně integrované sestry stanice, integrovaná lékařská umyvadla, integrované dřezy na mytí rukou, zakázková multifunkční skříňky a vodotěsné koupelnové prostory pro rychlou instalaci.

ČÁST 1 02

APLIKACE A STYLY PRODUKTŮ

ČÁST 2 44

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

ČÁST 3 53

PROFIL

ČÁST 4 59

PROJEKTOVÝ PŘÍPAD

ČÁST 1 PRODUKT APLIKACE A STYL



Aplikace a styly produktů

Můžeme vytvořit mobilní skříně, závěsné skříně, podlahové skříně a další skříně na míru pro funkční požadavky různých oddělení.



ZUBNÍ INTEGROVANÁ SKŘÍŇKA

(Nestandardní produkt, přizpůsobitelný na vyžádání)



A Celkový design ve tvaru L, poskytující samostatné oddíly pro různé zubní ošetření oblasti.



B Integrovaná kombinovaná skříňka pracovní stanice, skříňka na umyvadlo a boční skříňka na operační stůl.



C Skryté vedení drátů ve stěnových panelech pro vnitřní rozvody rozvaděče.



D Nastavitelné světelné pásy, jednoduché a praktické.



ZUBNÍ INTEGROVANÁ SKŘÍŽKA

1 Kombinovaná skříň pracovní stanice:

(Oblast kombinovaná pracovní stanice je pro pracovní prostor sestry a oblast počítačového stolu je pro pracovní prostor lékaře)



Podlahová skříň pracovní stanice: Tři sady třízásuvkové podlahové skříňky, velikostně přizpůsobitelné specifikace.



Závěsná skříň na pracovní stanici: Výklopná dvířka se skrytými světelnými lištami.



Vysoká skříň pracovní stanice: Úložný prostor pro velké předměty.



Počítačový stůl pracovní stanice: Navržen s chladič hostitelskou skříňí a skrytým systémem správy kabelů.



ZUBNÍ INTEGROVANÁ SKŘÍŽKA

2 Zakřivená umyvadlová skříňka:


(Nestandardní produkt, přizpůsobitelný na vyžádání)



Umyvadlová podlahová skříňka: Vybavena bezdotykovou senzorovou baterií a dávkovačem mýdla. Likvidace odpadu pomocí výklopného nebo otevřeného krytu na koleno hod.



Závěsná skříňka na umyvadlo: Úložiště pro krabičky na papírové kapesníky, rukavice nebo obličejové masky.



ZUBNÍ INTEGROVANÁ SKŘÍŇKA

3 Boční skříň operačního stolu:


(Nestandardní produkt, přizpůsobitelný na vyžádání)



Bezproblémová integrace umyvadla, desky a korpusu skříňky.



Celkový design omyvatelný vodou, nezanechávající žádné rohy kvůli hygienickým obavám.



LÉČEBNÝ STŮL



OSTATNÍ SKŘÍŇ NA MÍRU

DIAGNOSTICKÝ PROSTOR



- Proti plísním a antibakteriální, s bakteriostatickou mírou více než 99,9%, zabraňuje nozokomiálním infekcím.
- Neporézní materiál, bez pohlcování pachů, snadno se čistí a udržuje.
- Třída požární odolnosti B1, neradioaktivní, bez emisí plynů. Potravinářský povrch, netoxický a bezpečný.
- K dispozici jsou různé barvy a textury s teplým tónem, které narušují stereotyp bledých a studených dojmů.




KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

DĚTSKÁ VAŇA

- Navrženo tak, aby vyhovovalo pracovnímu postupu zdravotnických pracovníků, integruje funkce, jako je čištění, péče a vážení.
- Hladký zakřivený design umyvadla s patentovanou ergonomickou strukturou, která chrání dětskou páteř.
- Kvalitní kování, výsuvná baterie pro snadné ovládání, nastavitelné a přesné zobrazení teploty vody.
- Přizpůsobitelný poloměr ohybu pásku zadržujícího vodu, aby se zabránilo nárazům dítěte a udržoval čistý prostor.
- Můžeme vyrobit dětská umyvadla a dětská plavecká umyvadla podle požadavků nemocnice.



Lékařský přebalovací pult pro miminko
Rozměry: 900*750*422



Zdravotní dětský bazén
Rozměry: 1000*750*827

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇKA NA MYTÍ BAZÉNU PRO DĚTI

- Navrženo tak, aby vyhovovalo pracovnímu postupu zdravotnických pracovníků, integruje funkce, jako je čištění, péče a vážení.
- Hladký zakřivený design umyvadla s patentovanou ergonomickou strukturou, která chrání dětskou páteř.
- Kvalitní kování, výsuvná baterie pro snadné ovládání, nastavitelné a přesné zobrazení teploty vody.
- Přizpůsobitelný poloměr ohybu pásku zadržujícího vodu, aby se zabránilo nárazům dítěte a udržoval čistý prostor.
- Můžeme vyrobit dětská umyvadla a dětská plavecká umyvadla podle požadavků nemocnice.



RLM-A001-400/450
Jednodveřová závěsná skříňka
Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm



RLM-A002-800/900
Dvoudveřová závěsná skříňka
Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm



RLM-B012-800/900
Dvoudveřová podlahová skříňka
Standardní rozměry: 800 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm



RLM-B013-400/450
Jednodveřová podlahová skříňka
Standardní rozměry: 400 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 450 mm * 682 mm * 838 mm



RLM-B016-400/450/800/900
Podlahová skříň se třemi zásuvkami
Standardní rozměry: 400 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm



KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

- Navrženo tak, aby vyhovovalo pracovnímu postupu zdravotnických pracovníků, integruje funkce, jako je čištění, péče a vážení.
 - Hladký zakřivený design umyvadla s patentovanou ergonomickou strukturou, která chrání dětskou páteř.
 - Kvalitní kování, výsuvná baterie pro snadné ovládání, nastavitelné a přesné zobrazení teploty vody.
 - Přizpůsobitelný poloměr ohybu pásku zadržujícího vodu, aby se zabránilo nárazům dítěte a udržoval čistý prostor.
- Můžeme vyrobit dětská umyvadla a dětská plavecká umyvadla podle požadavků nemocnice.



RLM-E001-840/940
Vestavěná nástěnná skříňka
Standardní rozměry: 840mm*350mm*1735mm
Maximální rozměry: 940mm*350mm*1735mm



RLM-E002-840/940
Vestavěná nástěnná skříňka
Standardní rozměry: 840mm*350mm*1735mm
Maximální rozměry: 940mm*350mm*1735mm



RLM-E003-840/940
Vestavěná nástěnná skříňka
Standardní rozměry: 840mm*350mm*1735mm
Maximální rozměry: 940mm*350mm*1735mm



RLM-E004-1200
Vestavěná nástěnná skříňka
Standardní rozměry: 1200mm*450mm*1700mm
Maximální rozměry: 1200mm*450mm*1700mm



RLM-E005-1756t
Vestavěná nástěnná skříňka
Standardní rozměry: 1756mm*500mm*1900mm
Maximální rozměry: 1756mm*500mm*1900mm



RLM-E006-2100
Vestavěná nástěnná skříňka
Standardní rozměry: 2100mm*610mm*2000mm
Maximální rozměry: 2100mm*610mm*2000mm



KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

LÉČEBNA SKŘÍŇKA

- Dobře organizované uspořádání pro bezpečné, efektivní a pohodlné ukládání a vyhledávání položek.
- Jasně označení pro snadnou identifikaci, přesné nakládání s odpady.
- Barevné rozlišení pro kategorizované prostory, usnadňující přístup k zásobám.
- Povrchy přepážek odolné proti nárazu, ohybu, kyselinám a zásadám, odolné a bezešvé pro snadnou údržbu.
- Vnitřní hliníková voštinová struktura jádra s šestihranným rozložením ok, stabilní struktura, silná nosnost, lehkost vhodná pro skladování těžších předmětů.
- Skrytá madla a posuvné dveře s kvalitním kováním, provedení bez překážek, celková konstrukce snadná na údržbu.



RLM-A005-400/450
 Jedno dveřová závěsná skříňka s příčkou
 Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
 Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm



RLM-A006-800/900
 Dvou dveřová závěsná skříňka s přepážkou
 Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
 Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm



RLM-A007-400/450
 Jedno dveřová prosklená závěsná skříňka
 Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
 Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm



RLM-A008-800/900
 Dvou dveřová prosklená závěsná skříňka
 Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
 Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm



RLM-B001-400/450
 Jedno dveřová podlahová skříňka
 Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm
 Maximální rozměry: 450 mm * 582 mm * 838 mm



RLM-B002-800/900
 Dvou dveřová podlahová skříňka
 Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm
 Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm



RLM-B005-400/450/800/900
 Podlahová skříň se třemi zásuvkami
 Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm
 Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm



RLM-B011-400/450
 Dvou dveřová podlahová skříňka na odpadkový koš s nožním ovládním
 Standardní rozměry: 400mm*600mm*850mm
 Maximální rozměry: 450mm*600mm*850mm



KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

LÉČEBNA SKŘÍŇKA

- Jasně a organizovaně označování, položky snadno identifikovatelné, přísné nakládání se zdravotnickým odpadem.
- Přísné oddělení kontaminovaných a čistých oblastí pro zajištění bezpečnosti.
- Antibakteriální, proti plísním a nepropustný design, žádná absorpce zápachu, účinná izolace v každém oddělení.
- Inteligentní integrace multifunkčního zařízení, bezdotyková baterie.
- Přizpůsobitelná integrovaná kombinovaná skříňka na odpadkový koš s nohou ovládaná na základě specifických požadavků.



RLM-A001-400/450 Jednodveřová závěsná skříňka
Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm



RLM-A002-800/900 Dvoudveřová závěsná skříňka
Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm



RLM-A003-400/450 Jednodveřová prosklená závěsná skříňka
Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm



RLM-A004-800/900 Dvoudveřová prosklená závěsná skříňka
Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm



RLM-B002-800/900 Dvoudveřová podlahová skříňka
Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm



RLM-B010-800/900 Dvoudveřová podlahová skříňka na odpadkový koš s nožním ovládáním
Standardní rozměry: 800mm*600mm*850mm
Maximální rozměry: 900mm*600mm*850mm



RLM-B001-400/450 Jednodveřová podlahová skříňka
Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 450 mm * 582 mm * 838 mm



RLM-B005-400/450/800/900 Podlahová skříň se třemi zásuvkami
Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm



RLM-B011-400/450 Dvoudveřová podlahová skříňka na odpadkový koš s nožním ovládáním
Standardní rozměry: 400mm*600mm*850mm
Maximální rozměry: 450mm*600mm*850mm



INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

VYSOKÝ SKŘÍŇ

- Dostatek úložného prostoru s několika přepážkami pro efektivní využití prostoru.
- Dobře navržený s jasnou kategorizací pro snadnou správu a přístup.
- Pevná a stabilní konstrukce.

Dvoudveřová vysoká kabina
Obrázek produktu: RLM-D001-400/450

Standardní rozměry: 400mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 450mm*582mm*2200mm



želní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Čtyřdveřová vysoká skříňka
Obrázek produktu: RLM-D002-800/900

Standardní rozměry: 800mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 900mm*582mm*2200mm



želní pohled



Pohled zleva



pohled shora



Třídveřová vysoká skříňka
Obrázek produktu: RLM-D003-400/450

Standardní rozměry: 400mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 450mm*582mm*2200mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora



Šestidveřová vysoká skříňka
Obrázek produktu: RLM-D004-800/900

Standardní rozměry: 800mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 900mm*582mm*2200mm



želní pohled



Pohled zleva



pohled shora



INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

VYSOKÝ SKŘÍŇ

- Prostorný úložný prostor s několika přepážkami pro efektivní využití prostoru.
- Dobře navržený s jasnou kategorizací pro snadnou správu a přístup.
- Pevná a stabilní konstrukce.

Dvoudveřová prosklená vysoká skříňka na pantech
Obrázek produktu: RLM-D005-800/900

Standardní rozměry: 400mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 900mm*582mm*2200mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora



Čtyřdveřová posuvná prosklená vysoká skříňka
Obrázek produktu: RLM-D007-800/900

Standardní rozměry: 800mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 900mm*582mm*2200mm




želní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Čtyřdveřová výklopná prosklená vysoká skříňka
Obrázek produktu: RLM-D006-800/900

Standardní rozměry: 800mm*582mm*2200mm
Maximální rozměry: 900mm*582mm*2200mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

PODLAHOVÁ SKŘÍŇKA


- Jasné oddělení přihrádek pro flexibilní ukládání a oddělení čistých a špinavých předmětů.
- Vhodná vzdálenost od země, odolná proti plísním, vlhkosti, voděodolná, s mírou inhibice bakterií nad 99,9 %.
- Navrženo podle ergonomie pro snadné a efektivní použití.

Jednodveřová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B001-400/450

Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 450 mm * 582 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvodveřová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B002-800/900

Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B003-400/450


Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 450 mm * 582 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvodveřová dvouzásuvková podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B004-800/900


Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora



INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

PODLAHOVÁ SKŘÍŇKA


- Jasně oddělení přihrádek pro flexibilní ukládání a oddělení čistých a špinavých předmětů.
- Vhodná vzdálenost od země, odolná proti plísním, vlhkosti, voděodolná, s mírou inhibice bakterií nad 99,9 %.
- Navrženo podle ergonomie pro snadné a efektivní použití.

Podlahová skříň se třemi zásuvkami


Obrázek produktu: RLM-B005-400/450/800/900

Standardní rozměry: 400 mm * 582 mm * 838 mm

Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková levá rohová podlahová skříňka


Obrázek produktu: RLM-B006-800/900

Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm

Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková pravá rohová podlahová skříňka


Obrázek produktu: RLM-B007-800/900

Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm

Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková levá rohová podlahová skříňka

Obrázek produktu: RLM-B008-800/900

Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm


Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




želní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

PODLAHOVÁ SKŘÍŇKA


- Jasné oddělení přihrádek pro flexibilní ukládání a oddělení čistých a špinavých předmětů.
- Vhodná vzdálenost od země, odolná proti plísním, vlhkosti, voděodolná, s mírou inhibice bakterií nad 99,9 %.
- Navrženo podle ergonomie pro snadné a efektivní použití.

Jednodveřová jednozásuvková pravá rohová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B009-800/900


Standardní rozměry: 800 mm * 582 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 582 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová podlahová skříňka na odpadkový koš s nožním ovládáním
Obrázek produktu: RLM-B011-400/450


Standardní rozměry: 400mm*600mm*850mm
Maximální rozměry: 450mm*600mm*850mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová podlahová skříňka na odpadkový koš s nožním ovládáním
Obrázek produktu: RLM-B010-800/900


Standardní rozměry: 800mm*600mm*850mm
Maximální rozměry: 900mm*600mm*850mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B012-800/900


Standardní rozměry: 800 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora



INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

PODLAHOVÁ SKŘÍŇKA


- Jasně oddělení přihrádek, flexibilní ukládání a oddělení čistých a špinavých předmětů.
- Vhodná vzdálenost od země, odolná proti plísním, vlhkosti, voděodolná, s mírou inhibice bakterií nad 99,9 %.
- Navrženo podle ergonomie pro snadné a efektivní použití.

Jednodveřová podlahová skříňka


Obrázek produktu: RLM-B013-400/450

Standardní rozměry: 400 mm 682 mm 838 mm


Maximální rozměry: 450 mm 682 mm 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




Dvoudveřová dvouzásuvková podlahová skříňka


Obrázek produktu: RLM-B014-800/900

Standardní rozměry: 800 mm 682 mm 838 mm


Maximální rozměry: 900 mm 682 mm 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková podlahová skříňka


Obrázek produktu: RLM-B015-400/450

Standardní rozměry: 400 mm 682 mm 838 mm


Maximální rozměry: 450 mm 682 mm 838 mm




pohled shora



Pohled zleva



pohled shora




Podlahová skříň se třemi zásuvkami


Obrázek produktu: RLM-B016-400/450/800/900

Standardní rozměry: 400 mm 682 mm 838 mm


Maximální rozměry: 900 mm 682 mm 838 mm



čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

PODLAHOVÁ SKŘÍŇKA


- Jasně oddělení přihrádek, flexibilní ukládání a oddělení čistých a špinavých předmětů.
- Vhodná vzdálenost od země, odolná proti plísním, vlhkosti, voděodolná, s mírou inhibice bakterií nad 99,9 %.
- Navrženo podle ergonomie pro snadné a efektivní použití.

Jednodveřová jednozásuvková levá rohová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B017-800/900

Standardní rozměry: 800 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková levá rohová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B019-800/900


Standardní rozměry: 800 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková pravá rohová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B018-800/900

Standardní rozměry: 800 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Jednodveřová jednozásuvková pravá rohová podlahová skříňka
Obrázek produktu: RLM-B020-800/900


Standardní rozměry: 800 mm * 682 mm * 838 mm
Maximální rozměry: 900 mm * 682 mm * 838 mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA


- Zvyšuje využití prostoru a zlepšuje efektivitu práce.
- Snadno se čistí a udržuje nemocniční hygienu.
- Horní povrch se šikmými okraji pro snadné čištění a zamezení hromadění nečistot.

Jednodveřová nástěnná skříňka
Obrázek produktu: RLM-A001-400/450


Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová nástěnná skříňka
Obrázek produktu: RLM-A002-800/900

Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Jednodveřová prosklená nástěnná skříňka
Obrázek produktu: RLM-A003-400/450


Standardní rozměry: 400mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*700mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová prosklená nástěnná skříňka
Obrázek produktu: RLM-A004-800/900

Standardní rozměry: 800mm*350mm*700mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*700mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA

- Zvyšuje využití prostoru a zlepšuje efektivitu práce.
- Snadno se čistí a udržuje nemocniční hygienu.
- Horní povrch se šikmými okraji pro snadné čištění a zamezení hromadění nečistot.

Jednodveřová nástěnná skříňka s příčkou
Obrázek produktu: RLM-A005-400/450


Standardní rozměry: 400mm*350mm*1000mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*1000mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




Jednodveřová prosklená nástěnná skříňka s příčkou
Obrázek produktu: RLM-A007-400/450


Standardní rozměry: 400mm*350mm*1000mm
Maximální rozměry: 450mm*350mm*1000mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová nástěnná skříňka s příčkou
Obrázek produktu: RLM-A006-800/900

Standardní rozměry: 800mm*350mm*1000mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*1000mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvoudveřová prosklená nástěnná skříňka s příčkou
Obrázek produktu: RLM-A008-800/900


Standardní rozměry: 800mm*350mm*1000mm
Maximální rozměry: 900mm*350mm*1000mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

Mobilní skříň


- Vysoká flexibilita, vybavená otočnými kolečky pro snadný pohyb a přepravu ve více směrech.
- Pro zajištění bezpečnosti může být podle potřeby vybaven bezpečnostními zařízeními, jako jsou zámky proti krádeži.
- K dispozici jsou různé styly, vhodné pro ukládání malých předmětů nebo velkých elektronických zařízení.

Jednodveřová pojízdná skříň
Obrázek produktu: RLM-C001-400


Standardní rozměry: 400mm*500mm*670mm
Maximální rozměry: 400mm*500mm*670mm



čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Pojízdná třízásuvková skříň
Obrázek produktu: RLM-C003-400


Standardní rozměry: 400mm*500mm*670mm
Maximální rozměry: 400mm*500mm*670mm



čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Jednodveřová pojízdná skříň s jednou zásuvkou
Obrázek produktu: RLM-C002-400


Standardní rozměry: 400mm*500mm*670mm
Maximální rozměry: 400mm*500mm*670mm



čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Počítačová hostitelská skříň
Obrázek produktu: RLM-C005-400

Standardní rozměry: 300 mm * 500 mm * 670 mm
Maximální rozměry: 300mm*500mm*670mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

Mobilní skříň


- Vysoká flexibilita, vybavená otočnými kolečky pro snadný pohyb a přepravu ve více směrech.
- Pro zajištění bezpečnosti může být podle potřeby vybaven bezpečnostními zařízeními, jako jsou zámky proti krádeži.
- K dispozici jsou různé styly, vhodné pro ukládání malých předmětů nebo velkých elektronických zařízení.

Skříň na mobilní tiskárnu
Obrázek produktu: RLM-C007-400


Standardní rozměry: 500 mm * 500 mm * 670 mm
Maximální rozměry: 500 mm * 500 mm * 670 mm



čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Skříň na tiskárnu
Obrázek produktu: RLM-C007-400

Standardní rozměry: 900mm*500mm*700mm
Maximální rozměry: 900mm*500mm*700mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Skříň zesilovače
Obrázek produktu: RLM-C006-400

Standardní rozměry: 580mm*450mm*670mm
Maximální rozměry: 580mm*450mm*670mm



čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

Vestavěná skříň

- Police a dveřní panely jsou nesené hliníkovou voštinovou strukturou jádra s šestiúhelníkovým rozložením mřížky, což snižuje hmotnost a zároveň zvyšuje nosnost.
- Skrytá madla, posuvné dveře, prostorově úsporný design, usnadňující skladování, organizaci a obsluhu více osobami.
Celková konstrukce navržena pro snadnou údržbu.
- Profesionální inženýrský návrh a měření na místě přesným instalačním týmem, zajišťující vědecký návrh vestavěné skříně, aniž by byla ohrožena nosnost stěny.
- Úzká integrace se stěnou během instalace s přednastavenými přípojkami vody a elektřiny.

Vestavná skříň se čtyřmi posuvnými dveřmi
Obrázek produktu: RLM-E001-840/940

Standardní rozměry: 840mm*350mm*1735mm
Maximální rozměry: 940mm*350mm*1735mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Čtyři posuvné dveře se zásuvkovou vestavnou skříňkou
Obrázek produktu: RLM-E002-840/940

Standardní rozměry: 840mm*350mm*1735mm
Maximální rozměry: 940mm*350mm*1735mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Dvouposuvné dveře s třízásuvkovou západnou skříňkou
Obrázek produktu: RLM-E003-840/940

Standardní rozměry: 840mm*350mm*1735mm
Maximální rozměry: 940mm*350mm*1735mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora



Třídílná dvířka s vestavěnou skříň pracovní stanice
Obrázek produktu: RLM-E004-1200

Standardní rozměry: 1200mm*450mm*1700mm
Maximální rozměry: 1200mm*450mm*1700mm




čelní pohled



Pohled zleva



pohled shora




INDIVIDUÁLNÍ SKŘÍŇ

Vestavěná skříň

- Police a dveřní panely jsou nesené hliníkovou voštinovou strukturou jádra s šestiúhelníkovým rozložením mřížky, což snižuje hmotnost a zároveň zvyšuje nosnost.
- Skrytá madla, posuvné dveře, prostorově úsporný design, usnadňující skladování, organizaci a obsluhu více osobami.
Celková konstrukce navržena pro snadnou údržbu.
- Profesionální inženýrský návrh a měření na místě přesným instalačním týmem, zajišťující vědecký návrh vestavěné skříně, aniž by byla ohrožena nosnost stěny.
- Úzká integrace se stěnou během instalace s přednastavenými přípojkami vody a elektřiny.

Osmidílná dvířka s vestavěnou skříňkou pro pracovní stanici
Obrázek produktu: RLM-E006-1756

Standardní rozměry: 1756mm*350mm*1900mm
Maximální rozměry: 1756mm*350mm*1900mm




čelní pohled



Pohled zleva




pohled shora




Dvouposuvné dveře se třemi zásuvkami a dřezovou vestavnou skříňkou
Obrázek produktu: RLM-E006-2100


Standardní rozměry: 2100mm*610mm*2000mm
Maximální rozměry: 2100mm*610mm*2000mm




čelní pohled




Pohled zleva



pohled shora




ČÁST 2 PRODUKT CHARAKTERISTIKA




SPECIÁLNÍ PROCES




- Bezproblémová integrace materiálů skříně, dosažení integrace umyvadla, pracovní desky a těla skříně pro snadné celkové čištění.
- Lehká a pevná vnitřní konstrukce maximalizuje využití vnitřního prostoru a udržuje tvarovou stálost i na rozpětí až 3 metrů.
- Zakřivený rohový design pro zajištění bezpečnosti.



Bezproblémová integrace do skříně




Struktura hliníkového voštinového jádra



Integrované umyvadlo pro antibakteriální vlastnosti a vlastnosti proti infekcím získaným v nemocnici.

VYSOCE KVALITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A INTELIGENTNÍ INTEGRACE ZAŘÍZENÍ

- Skryté rukojeti, podpěrné nohy z hliníkové slitiny. Tlumící lišty pro hladký chod a pohodlný dotek.
- Zapuštěné matice se silným uchopením, schopné vydržet 40 000 cyklů otevření-zavření bez povolení.
- Skříň integruje multifunkční zásuvky, síťový kabelový box, senzorově ovládanou baterii a dávkovač mýdla.
- Zabudované vedení pro značkové zásuvky, zajišťující bezpečnost při používání.
- Světelný proužek ovládaný senzorem pro splnění požadavků na jas.
- Odpadkový koš ovládaný nohou, dvířka horní skříňky, která se otevírají.
- Pojízdná skříň s univerzálními nosnými koly, vybavená brzdami a možností otáčení.
- Funkční zónování navržené na základě léčebného procesu.



Dovezené panty nárazníkových dveří

Skryté rukojeti

Pojízdná skříň

Univerzální nosná kola

Odpadkový koš ovládaný nohou

Dávkovač mýdla

Kohoutek ovládaný senzorem

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RYCHLÁ INSTALACE



Inteligentní montáž modulů eliminuje stavební a renovační práce na místě



Žádná ocel-dřevěná konstrukce popř. nutná konstrukce rámu



Krátká doba výstavby a snížené náklady na pracovní sílu

ESTETICKÝ DESIGN A HUMANISTICKÁ PÉČE

- Naše výrobky spojují psychologii barev a psychologii prostředí, vyvinula barvy nejhodnější pro lékařské prostředí.
- Bohaté barevné textury pro pohodlný vizuální zážitek, přirozené párování, vymykání se stereotypu bledých a studených nemocnic.
- Krásný design s příjemnými světelnými efekty.
- Může pomoci zmírnit různé typy negativních emocí.



Barvy vhodné pro lékařské prostředí



Krásně navrženy s profesionálně navrženým osvětlením

MATERIÁL VÝHODY

- 1 Vysoce kvalitní suroviny: Jedná se o vysokomolekulární pevný povrchový materiál tvořený kombinací akrylového PMMA a speciálního prášku hydroxidu hlinitého (ATH), splňující mezinárodní certifikační standardy.
- 2 Pevný materiál: Má vysokou hustotu, nemá póry a neabsorbuje pachy.
- 3 Účinná inhibice Staphylococcus aureus, Candida albicans a Escherichia coli: Má antibakteriální účinnost více než 99,9 %, díky čemuž je odolný vůči nečistotám, snadno se čistí a zabraňuje infiltraci, účinně kontroluje nozokomiální infekce.
- 4 Certifikovaný a bezpečný: Prošel autoritativními certifikacemi, jako jsou ISO, NSF, UPC a GREENGUARD (UL), s nulovými emisemi formaldehydu a bez radiace.
- 5 Třída požární odolnosti B1.
- 6 Vysoká stabilita materiálu: Je odolný vůči kyselinám a zásadám, nárazu, ohybu a nemění barvu.
- 7 Podporuje techniky řezání a bezproblémového spojování: Lze jej snadno řezat a hladce spojovat stejným materiálem, což zajišťuje bezpečnost, snadné čištění a údržbu a podporuje renovaci a údržbu.
- 8 Vynikající plasticita a roztažnost: Kompenzuje nedostatek houževnatosti a snadné rozbití u jiných materiálů.
- 9 Podporuje širokou škálu možností barev a textur a různé zakřivené a tvarované tvary.
- 10 Přesné CNC obrábění: Prochází přesným CNC obráběním, po kterém následují 2-3 kola polohovacího leštění robotem a poslední kolo ručního leštění. Má vysoce kvalitní, hladkou a luxusní texturu připomínající nefrit. Povrchovou úpravu lze upravit podle požadavků, včetně matných, šetrných k pokožce, lesklých a dalších efektů.



VÝBĚR BAREV DVEŘÍ SKŘÍNĚ

SÉRIE PURE BAREV

BARVA



PM201



PM4128



PM6260



PM6069



PM6070



PM6140



PM6193



PM6213



PM6214



PM6235



PM6024

KOŘENĚNÁ SÉRIE

TEXTURA



PAM066



PM4128



PAM076

*Na displeji mohou být drobné barevné rozdíly. Skutečná barva by měla být založena na fyzických vzorcích barev.

TECHNICKÉ SLUŽBY

KOMPLEXNÍ TECHNICKÝ SERVIS JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘI DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ.

S profesionálním týmem technických služeb, který má více než 5 let zkušeností, jsme vyvinuli komplexní sadu protokolů technické podpory a provozních pokynů. To zajišťuje hladkou realizaci každého projektu a poskytuje nezbytnou pomoc a podporu pro zaručení úspěšné realizace projektu.

ZÁKLADNÍ OBSAH TECHNICKÝCH SLUŽEB ZAHRNUJE:



NÁVRH DESIGNU

NÁVRH BERE PLNĚ V OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA MÍSTĚ, ZDŮRAZŇUJE
KOMPLEXNÍ FAKTORY ING. JAKO JSOU DISPOZICE, STRUKTURA, PŘIPOJENÍ,
INSTALACE A HVAC.



RECENZE A ZVEŘEJNĚNÍ

PŘÍSNÉ DODRŽOVÁNÍ VÝKRESŮ PRO ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU PRO STAVBU NA MÍSTĚ



KONTROLA PROZATÍMNÍCH PODMÍNEK

OVĚŘENÍ PŘESNOSTI KOMPOZITNÍCH ROZMĚRŮ NA MÍSTĚ A DALŠÍCH
ODBORNÁ USTANOVENÍ PROTI VÝKRESŮM, ZAJIŠŤUJÍCÍ KONEČNÉ POTVRZENÍ
PŘED REALIZACÍ PROJEKTU.



KONTROLA MONTÁŽE, KVALITY A DODÁNÍ

ÚDRŽBA A ÚDRŽBA


POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU, ÚDRŽBA A ÚDRŽBA

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, vezměte při údržbě produktu na vědomí následující body:

- K jemnému očištění produktu můžete použít hadřík nebo houbu namočenou v jemném čisticím prostředku.
- K lehkému odstranění jakýchkoli skvrn nebo stop můžete použít kouzelnou gumu.



K údržbě povrchu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje, aby nedošlo k jeho poškrábání. K čištění produktu nepoužívejte silné kyselé nebo alkalické čisticí prostředky.



DESIGN A R&D

Sledujeme globálně vyspělé koncepty a kombinujeme je s pokročilými materiály a technologiemi z celého světa.

Sestavili jsme tým zkušených výzkumníků a vývojářů domácího sanitárního nábytku.

Náš tým se zaměřuje na výstavbu nemocnic, zvyky používání dřezů na mytí rukou a požadavky trhu, provádí adaptivní vylepšení a systematický výzkum a vývoj.

Proces vývoje a návrhu začínáme upřednostněním pěti klíčových prvků: konstrukční spolehlivost, prostorová racionalita, funkční komfort, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí a lidská péče. Zvážením těchto faktorů se snažíme vytvořit návrhy, které splňují specifické potřeby výstavby nemocnic a používání dřezů na ruční mytí, při dodržení globálních standardů a využívání nejnovějších materiálů a procesů.

